

2024



PRESTIGE[®]
Catálogo General

Piso laminado · Pisos orgánicos · Piso vinílico SPC · Madera de ingeniería
Wallpanel · Porcelanato · Cerámica



PRESTIGE®

Somos una compañía especializada en la importación, exportación, distribución e instalación de pisos de Madera laminada, Pisos orgánicos, Pisos de vinilo SPC, Madera de ingeniería, Revestimientos de pared y techo, Porcelanatos y Cerámicas.

Contamos con más de 30 años de experiencia y millones de metros cuadrados instalados en los proyectos de importantes constructoras en Colombia, Centro y Sur América. Nuestra oferta de valor incluye el servicio de instalación de nuestros productos, permitiéndonos garantizar calidad total en la obra y satisfacción total a nuestros clientes.

Para todos nuestros productos contamos con alianzas estratégicas con grandes fabricantes líderes en el mundo en sus respectivas categorías de producto, entre los principales proveedores están compañías como Krono Original de Alemania, Floorpan y Cerrad de Europa, Villagres de Brasil y Porcelanite de México entre otros.

* Sujeto a cobertura.



Idêo Medellín
Cra.42 #75-83, Local 130
Teléfono: (+574) 560 7130 Ext. 201
Itag i, Ant. Colombia



El Tesoro Medellín
Cra.25 #1A Sur 45, Local 073
Teléfono: (+574) 560 7130 Ext. 202
Medellín, Ant. Colombia



idêo Cali
Calle 62 # 1N - 80, Local 154
Frente a la estación del MIO
Chiminangos. Cali, Valle del Cauca.
Colombia.




Nueva sede en Bogotá
Barrio San Patricio
Av. Cra 19# 104-37 Local 5
Teléfono: +57 (604) 560 7130 Ext 205
Cel: +57 311 263 8778



Piso Laminado

El piso laminado, también conocido como madera laminada, es un material diseñado para recubrir superficies, generalmente imitando a la madera natural. Las tablas del piso laminado están formadas por múltiples capas, destacando la capa superior de protección al uso conocida como “overlay”, la cual permite un uso desde el residencial intenso hasta comercial de alto tráfico.

Se destaca su fácil instalación, gran economía y alta variedad de colores y diseños.



Piso orgánico

El piso orgánico Aqueatech es resistente y diseñado para ofrecer hasta 100 horas de resistencia a la humedad*, resultado de una combinación entre la tradición del piso laminado


y la más avanzada tecnología de fabricación.

Sus componentes de última generación ofrecen la calidez del laminado de madera tradicional y la tranquilidad de la resistencia a la humedad, conservando la facilidad de instalación y la gran variedad de colores y diseños.

SPC

Los pisos vinílicos de SPC poseen núcleo rígido de carbonato de calcio y vinilo, combinando así la fuerza de la piedra y las ventajas del vinilo, logrando un piso que imita perfectamente la belleza de la madera y la practicidad de un piso flotante.

Sus ventajas incluyen excelente estabilidad dimensional, alta resistencia al desgaste, realismo, aislamiento térmico y acústico, rigidez y un 100% de resistencia a la humedad*.





*No debe entenderse como impermeable.

Bamboo de Ingeniería

El piso de bamboo de ingeniería de alta densidad, es el piso ideal para el ojo exigente, el cual busca un piso 100% natural pero con las ventajas del piso flotante, es decir, fácil instalación, fácil reparación y bajo costo comparado con la madera natural. Su color y diseño tejido lo aleja de la apariencia clásica del bamboo y lo asemeja a cualquier madera.

Consta de varias capas de madera natural, de las cuales destaca su capa superior de bambú de alta densidad, la cual otorga una dureza muy superior a cualquier madera, siendo así apropiado para muebles pesados y tacones de punta.



Paneles de Pared y Techo

Los paneles de pared y techo como los Kronowall 3D y el Telheiro, permiten la creación de revestimientos que simulan madera con texturas realistas y hasta en tres dimensiones, esto gracias a su moderna instalación, la cual utiliza soportes metálicos especiales que permiten colocar las tablas en 3 distintas posiciones, obteniendo relieve, originalidad y gran realismo.

Con Kronowall 3D y Telheiro, usted podrá llevar la elegancia desde su piso hasta sus paredes y techo.

Porcelanato Rectificado

Nuestro porcelanato posee una muy baja absorción de agua y gran resistencia al uso. Su alta tecnología en la fabricación y el uso de materia prima de vanguardia, junto con sus diseños en alta definición, lo convierten en la mejor opción para un mundo exigente.



Además, su proceso de rectificado permite generar superficies con mayor continuidad debido al menor espacio entre juntas, lo que hace poco imperceptible el paso de una pieza a la otra, generando un hermoso efecto de continuidad.





Cerámica

Nuestras cerámicas se destacan por su versatilidad, estética y larga duración, pero además porque se fabrican con materias primas naturales y libres de químicos tóxicos, por lo cual son una excelente inversión sustentable y saludable.

Gracias a su fuerte estructura pueden ser utilizadas en áreas de alto tráfico y son resistentes a golpes e impactos ocasionados por muebles o por objetos pesados al caer.

Por su baja porosidad, nuestra cerámica resiste químicos y manchas producidas por el tráfico pesado del uso diario.

Es sumamente higiénica ya que nada se queda atorado en los poros y limpiarla es fácil y rápido.

Es ideal para instalarse en zonas exteriores ya que los cambios abruptos de temperatura como el calor o el frío y las condiciones ambientales como la lluvia no afectan su estructura. Soporta altas temperaturas e incluso fuego, sin emitir gases tóxicos.



Nivelador de porcelanatos



Nuestra línea de nivelador de pisos es una herramienta que te ayudará a nivelar fácilmente, con precisión y sin esfuerzo tus pisos de baldosa. Es de instalación rápida y sencilla, no deja residuos y no daña la superficie.

Cuenta con una cuña ergonómica que permite una instalación manual hasta 37% más rápida que con alicates. También cuenta con una puntera con espaciado (1, 2, 3mm) ideal para espaciar pisos y rodapiés. Junto con las cuñas viene un Espaciador translúcido altamente resistente, disponible en

varias medidas y que cuenta con un punto de ruptura que no deja residuos al removerse. El espaciador nivelador es descartable y las cuñas niveladoras son reutilizables.

Esta herramienta le brinda calidad y economía a tu obra.

PRESTIGE®



Para Todo Presupuesto



Libre de mantenimiento



Durable



Antibacterial



Apariencia natural

Pisos

Laminados

Piso Laminado

Los pisos de madera laminada son la solución más rápida, económica y segura para transformar tus espacios garantizando ambientes acogedores y cálidos.

Ofrecemos pisos de madera laminada de fabricación Europea en una amplia variedad de diseños, formatos y texturas.

Nuestro gran inventario en Colombia nos permite realizar entregas inmediatas.



Resistencia luz solar



Cfl-S1
Ignifugo



Antibacterial



Apto para mascotas



Protección microabrasiones



Ecológico




Fácil instalación



Apariencia Natural



Sahara



Nogal Astana




Línea **Fix 4V** 1205x197 / 7mm

Tokio Fix 4V | FFV010

Tipo	Laminado
Formato	1205x197 / 7mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.849
Piezas por caja	12
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17 kg
Peso por pallet	1.020 kg





Línea **Fix 4V**

1205x197 / 7mm

Capri Fix 4V | FFV006

Tipo	Laminado
Formato	1205x197 / 7mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.849
Piezas por caja	12
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17 kg
Peso por pallet	1.020 kg





Línea **Fix 4V**

1205x197 / 7mm

Denver Fix 4V | FFV004

Tipo	Laminado
Formato	1205x197 / 7mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.849
Piezas por caja	12
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17 kg
Peso por pallet	1.020 kg





Línea **Fix 4V** 1205x197 / 8 mm

Chicago Fix 4V | FFV003

Tipo	Laminado
Formato	1205x197 / 7mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.849
Piezas por caja	12
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17 kg
Peso por pallet	1.020 kg



Línea **Fix 4V** 1205x197 / 7mm

Atlas Fix 4V | FFV009

Tipo	Laminado
Formato	1205x197 / 7mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.849
Piezas por caja	12
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17 kg
Peso por pallet	1.020 kg



Línea **Fix 4V** 1219x198/7mm 4-V

Amalfi | 2211-15

Tipo	Laminado
Formato	1219x198/7mm 4-V
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	3.38
Piezas por caja	14
Cajas por pallet	52
Peso por caja	20,4 kg
Peso por pallet	1,060 kg





Línea Fix 4V 1219x198/7mm 4-V

Lucca | 99305-5

Tipo	Laminado
Formato	1219x198/7mm 4-V
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	3.38
Piezas por caja	14
Cajas por pallet	52
Peso por caja	20,4 kg
Peso por pallet	1,060 kg



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **Fix 4V** 1219x198/7mm 4-V

Positano | 25002-4

Tipo	Laminado
Formato	1219x198/7mm 4-V
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	3.38
Piezas por caja	14
Cajas por pallet	52
Peso por caja	20,4 kg
Peso por pallet	1,060 kg



Línea **Fix 4V** 1219x198/7mm 4-V

Malta | 2164-25

Tipo	Laminado
Formato	1219x198/7mm 4-V
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	3.38
Piezas por caja	14
Cajas por pallet	52
Peso por caja	20,4 kg
Peso por pallet	1,060 kg



Línea Sun 1295x193 / 8mm

Praga | FS003

Tipo	Laminado
Formato	1295x193 / 8mm
Clase	AC3/31
Canto	Sencillo
Unidad de empaque	2.849
Piezas por caja	12
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17 kg
Peso por pallet	1.020 kg





Línea Sunex 1295x197 / 8mm

Nogal Astana | FSX04

Tipo	Laminado
Formato	1295x193/8mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.499
Piezas por caja	10
Cajas por pallet	60
Peso por caja	16.32 kg
Peso por pallet	979 kg



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea Sunex 1295x197 / 8mm

Roble Bianco | FSX06

Tipo	Laminado
Formato	1295x193/8mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.499
Piezas por caja	10
Cajas por pallet	60
Peso por caja	16.32 kg
Peso por pallet	979 kg





Línea Sunex 1295x197 / 8mm

Sahara | FSX07

Tipo	Laminado
Formato	1295x193/8mm
Clase	AC3/31
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.499
Piezas por caja	10
Cajas por pallet	60
Peso por caja	16.32 kg
Peso por pallet	979 kg



Apariencia Natural



Biselado



Fácil instalación

Línea **Urban 4V** 1205x197 / 8mm

Pekín | FU007

Tipo	Laminado
Formato	1205x197 / 8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	14.000 kg
Peso por pallet	840 kg



Línea **Urban 4V** 1205x197 / 8mm

Tokio | FU006

Tipo	Laminado
Formato	1205x197 / 8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	14.000 kg
Peso por pallet	840 kg





Rialto | FR012

Tipo	Laminado
Formato	1205x193 / 8 mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.861
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	14.000 kg
Peso por pallet	840 kg



Línea Prime 1205x193 / 8mm

Erasmus | FRO14

Tipo	Laminado
Formato	1205x193 / 8 mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.861
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	14.000 kg
Peso por pallet	840 kg



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física



Línea **Prime** 1205x193 / 8mm

Bósforo | FR008

Tipo	Laminado
Formato	1205x193 / 8 mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.861
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	14.000 kg
Peso por pallet	840 kg



Ficha técnica

Piso Laminado

	FIX	FIX 4V	SUN	CLASSIC EXC	SUNEX	URBAN 4V	PRIME	STONEX	PALACE
Tamaño	1205x197	1205x197	1295x193	1295x193	1295x193	1205x197	1205x193	1206x402	1206x402
Espesor mm	7	7	8	8	8	8	8	10	10
Foam	No	No							
Borde	Recto	Biselado	Recto	Recto	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado
Overlay	AC3 / 31	AC4 / 32	AC4 / 32	AC5 / 33	AC4 / 32				
Tráfico	Alto Residencial	Alto Comercial	Alto Comercial	Comercial intenso	Alto Comercial				
Superficie	Texturizado	Stone	Texturizado						
Ensamble	Tipo click	Tipo click							
Rayos UV	Resistente	Resistente							
Para exteriores	No	No							
Tacones	Resistente	Resistente							
Antideslizante	Clase DS	Clase DS							
Resistencia al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1							
Microabrasión	Resistente	Resistente							
Ruedas de mueble	Sugiere cobertor	Resistente	Sugiere cobertor						
Tablero	HDF 900ffl30	HDF 900ffl30							
Estabilidad estructural	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm							
Piezas por caja	12	12	12	8	10	8	8	5	5
M2 por caja	2,849	2,849	4,499	1,99	2,499	1,89	1,861	2,424	2,42
Peso caja Kg	17	17	16	14	18	14	14	22,3	21

· Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía.

PERFILERÍA EN MDF



T-Molding MDF

Tamaño (mm) 2400 x 45 x 12
Empaque 25 Pzs/ctn



Reductor MDF

Tamaño (mm) 2400 x 45 x 12/15
Empaque 20 Pzs/ctn






Zócalo MDF

Tamaño (mm) 2400 x 80 x 15
Empaque 10 Pzs/ctn




PERFILERÍA EN MDF

Color del piso	Ref. Homólogo	Material	U.E
Atlas Fix 4V 	Artiko Natural Glacial Chantilly Roble Nuevo	MDF	2,4
Chicago Fix 4V 	Artiko Natural Arena Soder	MDF	2,4
Denver Fix 4v 	Arena Soder	MDF	2,4
Tokio Fix 4v 	Rovere Mate Duna Roble Mallado	MDF	2,4
Capri Fix 4v 	Rovere Mate Duna Roble Kaindl	MDF	2,4
Amalfi 	Arena Roble Nuevo	MDF	2,44
Lucca 	Miel Duna Amaretto	MDF	2,44
Positano 	Chantilly Gris Madera	MDF	2,4
Malta 	Ceniza Woods Humo Chantilly Gris Madera	MDF	2,44



PERFILERÍA EN MDF

Color del piso	Ref. Homologo	Material	U.E
Praga 	Duna Arena Soder	MDF	2,4
Nogal Astana 	Duna Miel Amaretto	MDF	2,4
Roble blanco 	Artico Natural Glacial Arena	MDF	2,4
Sahara 	Rovere Mate Duna Roble Kaindl Roble Mallado	MDF	2,4
Pekin 	Rovere Mate Duna Roble Kaindl Oak Kaindl	MDF	2,4
Bósforo 	Cacao Nogal	MDF	2,44
Erasmus 	Humo Chantilly	MDF	2,44
Rialto 	Arena Soder Roble Kaindl Roble Mallado	MDF	2,4



PRESTIGE[®]



Línea

**Aqua
Tech**



Pisos sin temor al agua



Libre de mantenimiento



Durable



Antibacterial



Pisos Altitude MO.RE

PRESTIGE

Piso Aqua Tech Altitude

Máxima expresión del diseño, la calidad y el realismo en los pisos de madera laminada.

Nuestra línea Aqua Tech Altitude ofrece características como grandes formatos, espesores de 12 mm, texturas sincronizadas y contraste de hasta 3 niveles de brillo.

La nueva tecnología de estos pisos permite una mayor resistencia a la humedad, ofreciendo protección desde 48 hasta 72 horas contra la exposición al agua.*

*Resistencia desde 48 horas a la humedad en contactos accidentales, no en contacto permanente. No impermeable.



Ontario



Sundance



Krono
Original
Alta Calidad



Línea **Altitude MO.RE**

2000x242 / 12mm

Dresden | 8155

Tipo	Piso orgánico
Formato	2000x242 / 12mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.94
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	36
Peso por caja	19.8 kg
Peso por pallet	738 kg



ALTITUDE





Línea **Altitude MO.RE**

2000x242 / 12mm

Hanover | 5947

Tipo	Piso orgánico
Formato	2000x242 / 12mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.94
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	36
Peso por caja	19.8 kg
Peso por pallet	738 kg





Línea **Altitude MO.RE**

2000x242 / 12mm

Sundance | K326

Tipo	Piso orgánico
Formato	2000x242 / 12mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.94
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	36
Peso por caja	19.8 kg
Peso por pallet	738 kg



ALTITUDE
collection



LANZAMIENTO

Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **Altitude MO.RE**

2000x242 / 12mm

Hamburgo | K657

Tipo	Piso orgánico
Formato	2000x242 / 12mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.94
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	36
Peso por caja	19.8 kg
Peso por pallet	738 kg



ALTITUDE
collection



LANZAMIENTO



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **Altitude MO.RE** 2000x242 / 12mm

Hare Múnich | K664

Tipo	Piso orgánico
Formato	2000x242 / 12mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.94
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	36
Peso por caja	19.8 kg
Peso por pallet	738 kg



ALTITUDE
collection



80h

Resistencia a la
humedad



Apariencia natural



Libre de mantenimiento



Durable



Antibacterial

Pisos Orgánicos 12mm

PRESTIGE®

Piso AquaTech Orgánico

Ultima generación de pisos flotantes resultado de la evolución del piso laminado, mediante el uso de nuevas materias primas y avanzada tecnología de fabricación.

Este piso ofrece las siguientes características :

- Hasta 100 horas de resistencia a la humedad
- Alta resistencia al rayado y la abrasión
- Resistencia a la luz solar



Montana



Victoria





Línea Orgánicos AquaTech 1845x2 40 /12mm


Ontario | SD8028

Tipo	Orgánico
Formato	1845x195/12mm
Tráfico:	AC5/33
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.15
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	65
Peso por caja	23 kg
Peso por pallet	1,495 kg






Línea Orgánicos AquaTech 1845x240/12mm



Ottawa | SD8613

Tipo	Orgánico
Formato	1845x240/12mm
Tráfico:	AC5/33
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.21
Piezas por caja	5
Cajas por pallet	64
Peso por caja	23.5 kg
Peso por pallet	1,504 kg





Línea Orgánicos AquaTech 1845x240/12mm

Winnipeg | SD8604

Tipo	Orgánico
Formato	1845x240/12mm
Tráfico:	AC5/33
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.21
Piezas por caja	5
Cajas por pallet	64
Peso por caja	23.5 kg
Peso por pallet	1,504 kg





Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea Orgánicos AquaTech 1845x240/12mm

Manitoba | SD90611

Tipo	Orgánico
Formato	2440x300/12mm
Tráfico:	AC5/33
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.928
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	-
Peso por caja	30.9 kg
Peso por pallet	- kg



**Aqua
Tech**
Pisos sin temor al agua



Libre de mantenimiento



Durable



Antibacterial



Apariencia Natural



Pisos
Orgánicos 8 mm

PRESTIGE®

* No se refiere a impermeabilidad.



Línea Orgánicos **AquaTech**

1285x192 / 8mm

Victoria | 1519

Tipo	Laminado
Formato	1285x192 / 8mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.22
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	52
Peso por caja	16.5 kg
Peso por pallet	858 kg





solos y algunos representantes, pueden variar de la pieza física


Línea Orgánicos **AquaTech**

1285x192 / 8mm

Toronto | 1538

Tipo	Laminado
Formato	1285x192 / 8mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.22
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	52
Peso por caja	16.5 kg
Peso por pallet	858 kg






Línea Orgánicos AquaTech 1285x192 / 8mm

Montreal | 1523

Tipo	Laminado
Formato	1285x192 / 8mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.22
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	52
Peso por caja	16.5 kg
Peso por pallet	858 kg





Línea Orgánicos **AquaTech** 1285x192 / 8mm



Michigan | 1536

Tipo	Laminado
Formato	1285x192 / 8mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.22
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	52
Peso por caja	16.5 kg
Peso por pallet	858 kg



Línea Orgánicos **AquaTech**


1218x198/8mm

Vancouver | BX1872

Tipo	Laminado
Formato	1218x198/8mm
Clase	AC4/32
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.41
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	15 kg
Peso por pallet	900 kg



LANZAMIENTO



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea Orgánicos **AquaTech**

1515x240 / 8mm

Montana | SD8324

Tipo	Orgánico
Formato	1515x240/8mm
Tráfico:	AC5/33
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.90
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	20,5 kg
Peso por pallet	1,230 kg





Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física.

Línea Orgánicos **AquaTech**

1515x240 / 8mm

Dakota | SD8326

Tipo	Orgánico
Formato	1515x240/8mm
Tráfico:	AC5/33
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.90
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	20,5 kg
Peso por pallet	1,230 kg



LANZAMIENTO

Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea Orgánicos **AquaTech** 1515x240 / 8mm

Calgary | SD83804

Tipo	Orgánico
Formato	1515x240/8mm
Tráfico:	AC5/33
Acabado	Biselado
Unidad de empaque	2.90
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	20,5 kg
Peso por pallet	1,230 kg





Línea River 1205x197/8mm

Volga | FRV001

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg



Línea River

1205x197/8mm

Rhin | FRV006

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg



LANZAMIENTO

Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea River

1205x197/8mm

Misisipi | FRV007

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg




Línea Wings 1205x197/8mm

Amazonas | FW004

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg




**Aqua
Tech**
Pisos sin temor al agua



* No se refiere a impermeabilidad.

Pisos
Orgánicos 6 mm + 1

PRESTIGE®



Línea Orgánicos **AquaTech**

1288x195/6mm +1

Rioja | K269

Tipo	Laminado
Formato	1288x195/6mm +1
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2,260
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	52
Peso por caja	13,04 kg
Peso por pallet	378 kg





Línea Orgánicos AquaTech 1288x195/6mm+1

Bremen | K489

Tipo	Laminado
Formato	1288x195/6mm+1
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.26
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	52
Peso por caja	13.04 kg
Peso por pallet	378 kg



Fichas técnicas

	ORCA 100h	ORGANICO 6+1 100h	ORGANICO 100h	ORGANICO 80h	ORGANICO 80h	ORGANICO 80h
Tamaño	1285x192	1288x195	1515x240	1219x196	1845x240	2440x300
Espesor mm	8	6 + 1	8	8	12	12
Resistencia a la humedad*	100 h	100 h	100 h	80 h	80 h	80 h
Foam	No	1mm	No	No	No	No
Borde	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado	Biselado
Overlay	AC5 / 33	AC5 / 33	AC5 / 33	AC4 / 32	AC5 / 33	AC5 / 33
Tráfico	Comercial intenso	Comercial intenso	Comercial intenso	Alto Comercial	Comercial intenso	Comercial intenso
Para exteriores	No	No	No	No	No	No
Superficie	Sincronizado	Sincronizado	Sincronizado	Sincronizado	Sincronizado	Sincronizado
Ensamble	Tipo click	Tipo click	Tipo click	Tipo click	Tipo click	Tipo click
Rayos UV	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Tacones	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Antideslizante	Clase DS	Clase DS	Clase DS	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Microabrasión	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Ruedas de mueble	Resistente	Resistente	Resistente	Sugiere cobertor	Resistente	Resistente
Tablero	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF
Estabilidad estructural	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm
Piezas por caja	9	9	8	8	5	4
M2 por caja	2,220	2,260	29,088	1,91	2,214	2,928
Peso caja Kg	16.5	13.04	20.5	15	23.5	30.9

ALTITUDE MO.RE	
Tamaño	2000x242
Espesor mm	12
Resistencia a la humedad*	48 h
Foam	No
Borde	Biselado
Overlay	AC5 / 33
Tráfico	Comercial intenso
Para exteriores	No
Superficie	Sincronizado
Ensamble	Tipo click
Rayos UV	Resistente
Tacones	Resistente
Antideslizante	Clase DS
Resistencia al fuego	Bfl-s1
Microabrasión	Resistente
Ruedas de mueble	Resistente
Tablero	HDF
Estabilidad estructural	0.1% / 0.06mm
Piezas por caja	4
M2 por caja	1,940
Peso caja Kg	19.8

* No debe entenderse como impermeabilidad. La resistencia a la humedad que ofrece este producto se refiere a contactos accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran. No resiste inundaciones ni contacto permanente con humedad o líquidos.

· Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía.

PERFILERÍA EN RH



T-Molding RH

Tamaño (mm) 2400 x 45 x 12
Empaque 2,4 Pzs/ctn



Reductor RH

Tamaño (mm) 2400 x 45 x 12
Empaque 2,4 Pzs/ctn





Zócalo RH

Tamaño (mm): 2400 x 80 x 15 (Oak Blanco)
Empaque: 2,4 Pzs/ctn

*En Prestige tenemos variedad de formatos y tonalidades.

Color del piso	Ref. Homólogo	Material	U.E
Dresden 	Miel Amareto	RH	2,4
Hanover 	Miel Duna Amareto Roble Malado	RH	2,4
Sundance 	Rovere Mate Duna	RH	2,4
Victoria 	Rovere Mate Duna Roble Malla	RH	2,4
Montreal 	Rovere Mate Duna	RH	2,4
Toronto 	Miel Duna Amareto	RH	2,4
Michigan 	Soder Roble Nuevo	RH	2,4
Rioja 	Rovere Mate Duna Roble Malla	RH	2,4



PRESTIGE®



Silencioso



Libre de mantenimiento



Durable



Antibacterial



Apariencia Natural



Apto para mascotas

Pisos



SPC

Piso AquaTech SPC

Última generación de pisos vinílicos o de PVC. Su interior conformado principalmente por carbonato de calcio garantiza las siguientes características:


- 100% Resistencia a la humedad*
- Mayor estabilidad dimensional

Nuestro AquaTech SPC posee un foam de alta densidad que reduce al máximo el sonido y garantiza estabilidad en las uniones del sistema de ensamble (sistema click).

Ofrecemos una amplia variedad de diseños que imitan perfectamente maderas, mármoles y granitos.

Todos los pisos vinílicos o SPC requieren protección solar contra rayos UV de al menos 50% para evitar la decoloración.

* 100% resistencia a la humedad en contactos accidentales, no en contacto permanente. No impermeable.



Murano



Mediterráneo

Alba | FLo8



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Mediterraneo | 7752



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Oslo | 6640



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos

Medida de la pieza física

Línea SPC Forest PLUS 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Carvalho | FXLo4



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm


Makore | 9739



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Polar | 1066-4



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Colonial | FLo1



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Barcelona | 8811L-4




Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC

STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea SPC Forest PLUS 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Nórdico | 8802L-11



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Aviñon | 70892



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Oxford | 1175



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Lyon | 88813



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Niza | NIK15338



Tipo	Vinilo
Formato	1830x229/4+1.5mm/0,5
Clase	AC5/33
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.514
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21,8 kg
Peso por pallet	1,220 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

SPC Premium 1830x229/4+1.5mm/0,5


Mónaco | NIK98284



Tipo	Vinilo
Formato	1830x229/4+1.5mm/0,5
Clase	AC5/33
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.514
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21,8 kg
Peso por pallet	1,220 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

SPC Premium 1830x229/4+1.5mm/0,5

Toscana | NIK9362



Tipo	Vinilo
Formato	1830x229/4+1.5mm/0,5
Clase	AC5/33
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.514
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21,8 kg
Peso por pallet	1,220 kg



SPC

STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

SPC Premium 1830x229/4+1.5mm/0,5

Bari | 979XL



Tipo	Vinilo
Formato	1800x230x5+1mm/0,5mm
Clase	AC/33
Canto	Mate
Unidad de empaque	2.07
Piezas por caja	5
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21,96 kg
Peso por pallet	1,229 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



LANZAMIENTO



SPC Premium 1800x230x5+1mm/0,5mm

Bolonia | 2485-14



Tipo	Vinilo
Formato	1800x230x5+1mm/0,5mm
Clase	AC/33
Canto	Mate
Unidad de empaque	2.07
Piezas por caja	5
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21,96 kg
Peso por pallet	1,229 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



LANZAMIENTO



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

SPC Premium 1800x230x5+1mm/0,5mm

Parma | 2485-5



Tipo	Vinilo
Formato	1800x230x5+1mm/0,5mm
Clase	AC/33
Canto	Mate
Unidad de empaque	2.07
Piezas por caja	5
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21,96 kg
Peso por pallet	1,229 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



LANZAMIENTO



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

SPC Premium 1800x230x5+1mm/0,5mm



TITANIUM COVER

Nueva tecnología de cobertura de Titanio ofrece una extrema resistencia al rayado.



100% Resistente a la humedad



Materiales y fabricación



Amigable con mascotas




Resistente a los tacones de punta

Fácil de limpiar:
Antibacterial y no requiere mantenimiento

Fácil de instalar y reparar:
Se puede instalar en casi cualquier superficie plana y seca.

Perfecto para tu espacio:
Gracias a su alta resistencia al rayado, puedes estar tranquilo.



PRESTIGE®


Fiji | 8832-5



Tipo	Vinilo
Formato	1524x228/5+1.5/0.5mm
Clase	AC/33
Canto	Reg
Unidad de empaque	2.08
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	48
Peso por caja	21.6 kg
Peso por pallet	1.060 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Titanium** 1524x228/5+1.5/0.5mm

Murano | 8832-1



Tipo	Vinilo
Formato	1524x228/5+1.5/0.5mm
Clase	AC/33
Canto	Reg
Unidad de empaque	2.08
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	48
Peso por caja	21.6 kg
Peso por pallet	1.060 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Titanium** 1524x228/5+1.5/0.5mm

Ficha técnica




	FOREST	FOREST PLUS	CLASSIC	PREMIUM 5+1	PREMIUM 5.5	TITANIUM
Tamaño	1220x229	1220x229	1220x229	1800x230	1830x229	1524x228
Espesor mm	5	5.5	5.5	5+1	5.5	6.5
Capa de uso	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
Tráfico	Alto Residencial	Alto Residencial	Alto Comercial	Alto Comercial	Alto Comercial	Alto Comercial +
Resistencia a la humedad*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Foam	Incluido EVA					
Borde	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado
Superficie	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Sincronizado
Ensamble	Tipo click					
Rayos UV**	Sugiere protección en ventanas UV 50%					
Para exteriores	No	No	No	No	No	No
Tacones	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Antideslizante	Clase DS R10					
Resistencia al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Microabrasión	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Ruedas de mueble	Sugiere cobertor					
Tablero	70% CaCO ₃ , 30% PVC					
Estabilidad estructural	0.1% / 0.07mm					
Piezas por caja	10	10	10	5	6	6
M2 Por caja	27.938	27.938	2.793	2.07	2.51	2.08
Peso caja Kg	22.9	22.9	22.9	21.96	21.8	21.6

* No debe entenderse como impermeabilidad. La resistencia a la humedad que ofrece este producto se refiere a contactos accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran. No resiste inundaciones ni contacto permanente con humedad o líquidos.

** No debe instalarse en lugares donde los rayos solares hagan contacto directo.


· Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía.

PERFILERÍA EN PVC




T-Molding PVC

Tamaño (mm)	1400 x 45 x 6-10
Empaque	20 Pzs/ctn
Peso	13.4kg/ctn
Espesor del piso	3.5mm - 8mm



Reductor PVC

Tamaño (mm)	2400 x 45 x 7-11
Empaque	20 Pzs/ctn
Peso	15kg/ctn
Espesor del piso	3.5mm - 8mm






Zócalo PVC

Tamaño (mm)	2400 x 80 x 15
Empaque	10 Pzs/ctn
Peso	12.5kg/ctn
Espesor del piso	Cualquiera




PERFILERÍA EN PVC

Color Piso	Material	Homólogo	U.E
SPC Alba 	PVC	Arena Soder	2,4
SPC Polar 	PVC	Humo	2,4
SPC Barcelona 	PVC	Arena Soder	2,4
SPC Nordico 	PVC	Egeo Humo Gris Madera	2,4
SPC Colonial 	PVC	Cherry 2	2,4
SPC Carvalho 	PVC	Nogal	2,4
SPC Mediterraneo 	PVC	Capuccino Humo Gris Madera	2,4
SPC Oslo 	PVC	Roble Kaindl Soder Roble Mallado Haya	2,4



PERFILERÍA EN PVC

Color Piso	Material	Homólogo	U.E
SPC Oxford 	PVC		2,4
SPC Aviñon 	PVC		2,4
SPC Makore 	PVC	Roble Nuevo Soder	2,4
SPC Lyon 	PVC	Capuccino Roble Nuevo Soder	2,4
SPC Murano 	PVC	Roble Nuevo Soder	2,4
SPC Fiji 	PVC	Humo Gris Madera	2,4



Si usas muebles o sillas con ruedas por mas de 3 horas continuas en un día, es recomendado el uso de un tapete de acrílico o PVC tipo “cubre alfombra”, pues la constante abrasión y peso en las áreas en las cuales se desplazan las ruedas de estas sillas de oficina, generarán resquebrajamiento de las uniones de las piezas de piso de vinilo, terminando en un irreparable deterioro prematuro.

Por lo tanto, debes aislar las ruedas con un protector de acrílico o PVC, el cual se pone en el piso en el lugar donde la silla o mueble va a rodar

Tapete en PVC

Material: PVC

Color: Transparente


Medida: 200x900mm

Espesor: 1.5mm

Accesorios / Perfiles

Hemos desarrollado accesorios y perfiles especiales para pisos flotantes que son resistentes, prácticos y con diseños elegantes para complementar adecuadamente nuestros proyectos.

Ofrecemos accesorios y perfiles en aluminio, MDF, MDF RH y PVC. Estos accesorios son ideales cuando el proyecto requiere transiciones (molduras T), reductores, bordes de escalón, ángulos de terminación y zócalos o guarda escobas.



PERFILERÍA EN ALUMINIO

Apto para laminados, orgánicos y SPC



T-Molding Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Conexión: 34mm



Reductor Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Adaptación: 44mm





Terminación Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Borde: 21mm

PERFILERÍA EN ALUMINIO

Descripción	Producto	Material	Uso	Marca	Referencia
Sección de conexión 34 mm. T-Molding de atornillar 2.70m. Color Silver.		Aluminio	Procesamiento de laminados, revestimientos modulares multicapa y parquet.	Add 2	91221- A004
Sección de conexión 34 mm. T-Molding de atornillar 2.70m. Color Sahara.		Aluminio	Procesamiento de laminados, revestimientos modulares multicapa y parquet.	Add 2	91221- A009
Sección de adaptación 44 mm. Reductor de atornillar 2.70m. Color Silver.		Aluminio	Procesamiento de laminados, revestimientos modulares multicapa y parquet.	Add 2	91241- A004
Sección de adaptación 44 mm. Reductor de atornillar 2.70m. Color Sahara.		Aluminio	Procesamiento de laminados, revestimientos modulares multicapa y parquet.	Add 2	91241- A009
Sección de borde 21 mm. Terminación de atornillar 2.70m. Color Silver.		Aluminio	Procesamiento de laminados, revestimientos modulares multicapa y parquet.	Add 2	91201- A004
Sección de borde 21 mm. Terminación de atornillar 2.70m. Color Sahara.		Aluminio	Procesamiento de laminados, revestimientos modulares multicapa y parquet.	Add 2	91201- A009
Sección de adaptación de 44mm reductor tipo clic 2.70m. Color Sahara		Aluminio	Procesamiento de laminados, revestimientos modulares multicapa y parquet.	Add 2	98401



PRESTIGE®

Panel de
Pared y Techo

Panel de techo

Teto Vinílico®

Tauari

En el diseño interior actual tanto el techo como la pared tienen un papel protagonista. Nuestros productos te permiten tener fácilmente el estilo cálido, único y exclusivo de la madera.

Ofrecemos paneles de techo y pared que permiten disfrutar rápida y fácilmente de un ambiente natural libre de mantenimiento.



Apto para pared



Apto para techo



Impresión digital



Fácil instalación



Apariencia Natural

Panel de pared

Kronowall



Krono
Original

Alta Calidad

Línea **Kronowall 3D** 1296x132/ 12mm

Kronowall | Ko61

Tipo	Laminado
Formato	1296x132/12mm
Clase	N/A
Canto	N/A
Unidad de empaque	1.37
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	36
Peso por caja	12.83 kg
Peso por pallet	502 kg





Línea **Kronowall 3D** 1296x132/ 12mm

Kronowall Sundance | K326

Tipo	Laminado
Formato	1296x132/12mm
Clase	N/A
Canto	N/A
Unidad de empaque	1.37
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	36
Peso por caja	12.83 kg
Peso por pallet	502 kg



Apto para techo



Apariencia Natural



Apto para Pared

Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **Kronowall 3D** 1296x132/ 12mm

Kronowall Summer Breeze| K284

Tipo	Laminado
Formato	1296x132/12mm
Clase	N/A
Canto	N/A
Unidad de empaque	1.37
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	36
Peso por caja	12.83 kg
Peso por pallet	502 kg





Accesorios:




Zócalos




Revestimiento de esquina exterior



Cubierta de ángulo variable



Moldura de acabado



Uñas de perfil especial para 3D



feels real

authentic embossed

Superficie resistente a la luz, apta para baños, de bajo mantenimiento y fácil de limpiar, resistente al calor y apta para iluminación empotrada.

Tamaño: 1296 x 132 | 154 x 12 mm


La mejora perfecta para cualquier pared.

- Biseles auténticos, diferentes técnicas de instalación: uniforme, escalonado o "salvaje".
- Los paneles de 12 mm en 3 niveles diferentes, los cuales crean un efecto 3D.
- Sistema de instalación innovador.
- Requiere elaboración previa de estructura de soporte.

Opción 1
Estilo 3D



Opción 2
Estilo Americano



PRESTIGE®

TELHEIRO



Panel de techo

Teto Vinílico®



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Panel de techo Tauari

5800x200/8 mm
Piezas por empaque:10
U.E: 11.6



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Panel de techo Teca Bege

5800x200/8 mm
Piezas por empaque:10
U.E: 11.6



Ficha técnica

Paneles de **Techo / Pared**

	TETO VINILICO	KRONOWALL 3D
Tamaño	5800x200	1296x132
Espesor	8	12
Piezas por caja	10	8
M2 por caja	11.60	1.37
Acabado	Mate	Mate
Resistencia al fuego	Clase IIA	Bfl-s1
Uso	Techo	Paredes y techo
Material	PVC	MDF
Estructura	Liviana	Pesada
Ensamble	Macho/Hembra simple	Uña metálica
Fijación	Pegante	Clavo y pegante
Resistencia a la humedad	No	No
Resistencia UV	Si*	SI
Para exteriores	No	No
Instalación	Varia según sitio	Varia según sitio

* No debe instalarse en lugares donde los rayos solares hagan contacto directo.



Fácil
Instalación



Resistente al
impacto



Variedad de
colores



Resistente a
la abrasión



Mantenimiento
con productos
de uso
doméstico



Compatible
con el medio
ambiente

Panel Decorativo

PRESTIGE®



Panel decorativo

Cálido, moderno y elegante, con tecnología exclusiva y aspecto Ultra Realista para resaltar las características de los materiales naturales.

Producto disponible en varias tonalidades:



Black Matt
110/1005



Noce Chiaro
109/1123



White Matt
106/1006



Rovere Saturno
108/1318



Rovere Nordico
107/1357



Noce Asia
102/1121



Noce Grigio
105/1124



Noce Ardenne
100/1125

Apto para pared y techo



1. Elige el color



2. Corta





3. Fija con pega de contacto



4. ¡Listo!



DATOS	
<p>Nombre: Arranque Código: EPDEAA Descripción: Moldura de MDF modelo A con recubrimiento, es la primera pieza de fijación al inicio del panel decorativo dando un terminado estético. Medidas: 21mmX42.5mmX2440mm</p>	<p>Empaque : 12 Unidades Recubrimiento : Sincrolam / Flexilam Uso : Interior Tornillos de fijación : 1"</p>
<p>Nombre: Terminal Código: EPDETA Descripción: Moldura de MDF Modelo A con recubrimiento, es la pieza de cierre diseñada para colocar al final del panel. Medidas: 21mmX65mmX2440mm</p>	<p>Empaque : 12 Unidades Recubrimiento : Sincrolam / Flexilam Uso : Interior Tornillos de fijación : 1"</p>
<p>Nombre: Marco Código: EPDEMA Descripción: Moldura de MDF con recubrimiento, diseñada para colocar en la parte inferior / superior del panel. Medidas: 24mmX30mmX2440mm</p>	<p>Empaque : 12 Unidades Recubrimiento : Sincrolam / Flexilam Uso : Interior Tornillos de fijación : 1"</p>
<p>Nombre: Esquinero Código: EPDEEA Descripción: Moldura de MDF con recubrimiento diseñada para colocar en las esquinas dando continuidad si así se requiere. Medidas: 65mmX42,5mmX2440mm</p>	<p>Empaque : 8 Unidades Recubrimiento : Sincrolam / Flexilam Uso : Interior Tornillos de fijación : 1"</p>
<p>Nombre: Panel Decorativo Código: EPDEPA Descripción: Moldura de MDF con recubrimiento diseñada para aplicar en paredes o techos como elemento decorativo personalizando tus espacios. Medidas: 21mmX188mmX2440mm</p>	<p>Empaque : 6 Unidades Recubrimiento : Sincrolam / Flexilam Uso : Interior Tornillos de fijación : 1"</p>



PRESTIGE[®]

CERRAD

Porcelanato
VILLAGRES
Brasil

FullHD



Porcelanato
Rectificado

Porcelanatos

Dentro de la categoría de los pisos duros, los porcelanatos son el producto de mejor calidad gracias a las siguientes cualidades:

- Menor absorción de humedad
- Mayor resistencia al rayado y al impacto
- Mayor estabilidad dimensional

En nuestro portafolio ofrecemos porcelanatos con diseños que imitan perfectamente concretos, mármoles, granitos, piedras y maderas en una amplia variedad de formatos.



Apto para piso




Apto para pared




OUT

Apto para exterior



Industrial Cement



Madero Carvalho



Industrial Sand | 630010

Tipo	Porcelanato
Formato	63x108/8,5mm
Unidad de empaque	2.03
Piezas por caja	3
Cajas por pallet	50
Peso por caja	40 kg
Peso por pallet	2,017 kg



Mate



Texturizado



LE 2

6
Caras

VILLAGRES®



Industrial Cement | 630011

Tipo	Porcelanato
Formato	63x108/8,5mm
Unidad de empaque	2.03
Piezas por caja	3
Cajas por pallet	50
Peso por caja	40 kg
Peso por pallet	2,017 kg



Mate



Texturizado



LE 2

6
Caras

VILLAGRES®

Marmo D' Oro | 630033

Tipo	Porcelanato
Formato	63x108/8,5mm
Unidad de empaque	2.03
Piezas por caja	3
Cajas por pallet	50
Peso por caja	40 kg
Peso por pallet	2,017 kg



Mate



LI 2



PRESTIGE®

VILLAGRES®



Alaska | 24058

Tipo	Porcelanato
Formato	24,5x100/7mm
Unidad de empaque	2.20
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	32
Peso por caja	33,1 kg
Peso por pallet	1,155 kg



Mate



LI 2





Amsterdam | 24074

Tipo	Porcelanato
Formato	24,5x100/7mm
Unidad de empaque	2.20
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	32
Peso por caja	33,1 kg
Peso por pallet	1,155 kg



Mate



LI 2



VILLAGRES®



Madero Jatoba | 2481

Tipo	Porcelanato
Formato	24,5x100/7mm
Unidad de empaque	2.20
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	32
Peso por caja	36.08 kg
Peso por pallet	1,076 kg



Mate



Texturizado



LE 2

16
Caras

VILLAGRES®



Madero Carvalho | 2480

Tipo	Porcelanato
Formato	24,5x100/7mm
Unidad de empaque	2.20
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	32
Peso por caja	33.1 kg
Peso por pallet	1,155 kg



Mate



Texturizado



LE 2

16
Caras

VILLAGRES®



Ecofloor Carvalho | 24054

Tipo	Porcelanato
Formato	24,5x100/7mm
Unidad de empaque	2.20
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	32
Peso por caja	33.1 kg
Peso por pallet	1,155 kg

Línea Ecofloor



Mate



LI 2



4
Caras

VILLAGRES®



Ecofloor Jatobá | 24054

Tipo	Porcelanato
Formato	24,5x100/7mm
Unidad de empaque	2.20
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	32
Peso por caja	36.08 kg
Peso por pallet	1,155 kg

Línea Ecofloor



Mate



LI 2



VILLAGRES®



Ecofloor Améndola | 24057

Tipo	Porcelanato
Formato	24,5x100/7mm
Unidad de empaque	2.20
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	32
Peso por caja	36.08 kg
Peso por pallet	1,155 kg

Línea **Ecofloor**



Mate



LI 2



VILLAGRES



Ceratto Carvalho | 200006

Tipo	Porcelanato
Formato	20x141,5/9mm
Unidad de empaque	1.42
Piezas por caja	5
Cajas por pallet	32
Peso por caja	28.4 kg
Peso por pallet	909 kg



Mate



Texturizado



LI 2



VILLAGRES®



Palazzo Ducale | 800005

Tipo	Porcelanato
Formato	80,5x140/9mm
Unidad de empaque	2.25
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	50
Peso por caja	36 kg
Peso por pallet	1,817 kg



Brillante



LI 2




VILLAGRES



Marmo D Oro | 610015

Tipo	Porcelanato
Formato	61x106,5/8,5mm
Unidad de empaque	1.30
Piezas por caja	3
Cajas por pallet	50
Peso por caja	39 kg
Peso por pallet	1,967 kg



Brillante



VILLAGRES

Colosseo Mate | 820014A

Tipo	Porcelanato
Formato	82x141,5/9mm
Unidad de empaque	2,32
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	28
Peso por caja	49 kg
Peso por pallet	1,327 kg



Mate



LI 2



VILLAGRES®



Castellamare Mate | 820015A

Tipo	Porcelanato
Formato	82x141,5/9mm
Unidad de empaque	2,32
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	28
Peso por caja	49 kg
Peso por pallet	1,327 kg



Mate



VILLAGRES



Castellamare Brillante | 800006

Tipo	Porcelanato
Formato	82x141,5/9mm
Unidad de empaque	2,32
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	28
Peso por caja	49 kg
Peso por pallet	1,327 kg



Brillante



VILLAGRES



Nudi Beige | 710084

Tipo	Porcelanato
Formato	71,6 x 71,6/7mm
Unidad de empaque	2,56
Piezas por caja	5
Cajas por pallet	40
Peso por caja	42 kg
Peso por pallet	1,680 kg



Brillante



LI 2


8
Caras

VILLAGRES®



Softcement White | 45531

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/8mm
Unidad de empaque	1.43
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	42
Peso por caja	27,31 kg
Peso por pallet	1,147 kg



Antideslizante



Apto para pared



Apto para piso



LI 1



Rectificado



Texturizado



Mate



24

Caras



Softcement Silver | 45555

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/8mm
Unidad de empaque	1.43
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	42
Peso por caja	27,31 kg
Peso por pallet	1,147 kg



Antideslizante



Apto para pared



Apto para piso



LI 1



Rectificado



Texturizado



Mate



24

Caras



Tacoma Steel | 43927

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/8mm
Unidad de empaque	1.43
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	42
Peso por caja	27,31 kg
Peso por pallet	1,147 kg



Mate



Caras



Rectificado



Apto para piso



LE 2



Superficie
texturizada



Apto para pared



Antideslizante



CERRAD

PRESTIGE

Tacoma Silver | 44641


Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/8mm
Unidad de empaque	1.43
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	42
Peso por caja	27,31 kg
Peso por pallet	1,147 kg



Mate



Caras



Rectificado



Apto para piso



LE 2



Superficie texturizada



Apto para pared



Antideslizante



Tacoma Sand | 43941


Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/8mm
Unidad de empaque	1.43
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	42
Peso por caja	27,31 kg
Peso por pallet	1,147 kg



Mate



Caras



Rectificado



Apto para piso



Superficie texturizada



Apto para pared



Antideslizante




PRESTIGE



Sirius Ice | KRSI

Tipo	Porcelanato
Formato	60x60 / 10mm
Unidad de empaque	1,440
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	40
Peso por caja	35 kg
Peso por pallet	1.400 kg



Resistencia a
ácidos y
alcalinos



Resistencia
química



Antideslizante



Mate



Caras



Sirius Silver | KRSS

Tipo	Porcelanato
Formato	60x60 / 10mm
Unidad de empaque	1,440
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	40
Peso por caja	35 kg
Peso por pallet	1.400 kg



Resistencia a
ácidos y
alcalinos



Resistencia
química



Antideslizante



Mate



Caras





Sirius Rock | KRSR

Tipo	Porcelanato
Formato	60x60 / 10mm
Unidad de empaque	1,440
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	40
Peso por caja	35 kg
Peso por pallet	1.400 kg



Resistencia a
ácidos y
alcalinos



Resistencia
química



Antideslizante



Mate




Caras





Urban Almond | KRUA

Tipo	Porcelanato
Formato	60x60 / 10mm
Unidad de empaque	1,440
Piezas por caja	4
Cajas por pallet	40
Peso por caja	35 kg
Peso por pallet	1.400 kg



Resistencia a
ácidos y
alcalinos



Resistencia
química



Antideslizante



Mate



Caras




PRESTIGE[®]



Porcelanatos Gran Formato

Porcelanatos Grandes formatos

Los nuevos desarrollos en porcelanatos se toman los pisos, las paredes, las fachadas y los mesones con sus diferentes espesores y sus impresionantes formatos hasta de 1.60 X 3.20 m.



Softcement Silver



Calacatta Luxor



Marquina Gold | 5903313315814

Tipo	Porcelanato
Formato	280x120/6mm
Unidad de empaque	3.35
Piezas por caja	1
Cajas por pallet	38
Peso por caja	49.58 kg
Peso por pallet	1,884 kg



Antideslizante



Apto para pared



Apto para piso



LI 1



Rectificado



Texturizado



Mate



Caras



Softcement White | 45890

Tipo	Porcelanato
Formato	280x120/6mm
Unidad de empaque	3.35
Piezas por caja	1
Cajas por pallet	38
Peso por caja	49.58 kg
Peso por pallet	1,884 kg



Antideslizante



Apto para pared



Apto para piso



LI 1



Rectificado



Texturizado



Mate



Caras

Softcement Silver | 45913

Tipo	Porcelanato
Formato	280x120/6mm
Unidad de empaque	3.35
Piezas por caja	1
Cajas por pallet	38
Peso por caja	49.58 kg
Peso por pallet	1,884 kg



Antideslizante



Apto para pared



Apto para piso



Rectificado



Texturizado



Mate



Caras



Concrete Beige |

Tipo	Porcelanato
Formato	280x120/6mm
Unidad de empaque	3.35
Piezas por caja	1
Cajas por pallet	38
Peso por caja	49.58 kg
Peso por pallet	1,884 kg



Antideslizante




Apto para pared



Apto para piso



LI 1



Rectificado



Texturizado



Mate



Caras

PRESTIGE®



**Lanzamientos
Porcelanatos**



Porcelanato Carrara Gresia |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante



Cara:



Apto para pared




Apto para piso



Porcelanato Lasa Gold |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante



Caras



Apto para pared



Apto para piso



Porcelanato Travertino Bianco |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante



Caras



Apto para pared




Apto para piso



Porcelanato Santo Black |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante



Caras



Apto para pared



Apto para piso



Porcelanato Armani Light Grey |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante




Caras



Apto para pared



Apto para piso



Porcelanato Venato Crema |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante




Caras



Apto para pared



Apto para piso



Porcelanato Safari Statuario |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante



Caras



Apto para pared



Apto para piso



Porcelanato Golden White |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante




Caras



Apto para pared




Apto para piso



Porcelanato Statuario Grey |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante




Cara:



Apto para pared



Apto para piso



Porcelanato Avorio Lux |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Brillante



Cara:



Apto para pared



Apto para piso



Porcelanato Moon Tortora |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate



LI 1



LE 2



Porcelanato Moon Silber |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate



LI 1



LE 2



Porcelanato Moon Calce |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras




Mate



LI 1



LE 2



Porcelanato Moon Kohle |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras




Mate



LI 1



LE 2



Porcelanato Moon Beton |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate



LI 1




LE 2



Porcelanato Moon Cammello |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate



LI 1




LE 2



Porcelanato Moon Luna |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate





Porcelanato Blister Gris |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate





Porcelanato Blister Ivory |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante




Caras



Mate





Porcelanato Blister Grey |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate





Porcelanato Social White |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate





Porcelanato Social Grey |

Tipo	Porcelanato
Formato	60x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	2
Cajas por pallet	30
Peso por caja	30,1 kg
Peso por pallet	903 kg
Otros Formatos disponibles:	60x60/30x60/ 80x80/ 80x160 / 120x240



Apto para pared



Apto para piso



Apto para exteriores



Antideslizante



Caras



Mate





Porcelanato Timber Cedar |

Tipo	Porcelanato
Formato	20x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	29.3
Peso por caja	30,75 kg
Peso por pallet	922,5 kg



Apto para pared



Apto para piso



Caras



Mate





Porcelanato Timber Mahogany |

Tipo	Porcelanato
Formato	20x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	29.3
Peso por caja	30,75 kg
Peso por pallet	922,5 kg



Apto para pared



Apto para piso



Caras



Mate





Porcelanato Timber Oak |

Tipo	Porcelanato
Formato	20x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	29.3
Peso por caja	30,75 kg
Peso por pallet	922,5 kg



Apto para pared



Apto para piso




Caras



Mate





Porcelanato Lodge Pearl |

Tipo	Porcelanato
Formato	20x120/9mm
Unidad de empaque	1.44
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	29.3
Peso por caja	30,75 kg
Peso por pallet	922,5 kg



Apto para pared



Apto para piso



Caras



Mate



Fichas técnicas

Porcelanato

	20x141.5	24,5x100	60x60	60x120	61x106.5
Espesor mm	9	7	6	8	8,5
Acabado	Mate	Mate	Mate	Mate	Brillante
M2 por caja	1.42	2.20	2.52	1.43	1.30
Piezas por caja	5	9	7	2	2
Peso caja Kg	28.4	36.08	37.29	27.31	26
Rectificado	SI	SI	SI	SI	SI
Absorción de agua	Máximo 0.5%				
Desviación de tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño
Curvatura cental	ffl 0.5% de la diagonal				
Planaridad	ffl 0.5% de la diagonal				
Deformación	ffl 0.5% de la diagonal				
Defectos superficiales	Máximo 5%				
Resistencia a la rotura	Mínimo 1300N				
Módulo de rotura	Mínimo 25N/mm2				
Resistencia a la abrasión	NTC.4321-7 ISO10545-7				
Coefficiente de fricción dinámico	NTC.4321-17 ISO10545-17				
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3				
Resistencia agentes químicos caseros	Mínimo Clase GB				
Resistencia ácidos y álcaliz	NTC.4321-13 / ISO10545-13				

... Porcelanato

	63x108	71.6x71.6	80.5x140	82x141.5	120x280
Espesor mm	8,5	7	9	9	6
Acabado	Mate	Mate	Brillante	Mate	Mate
M2 por caja	2.03	2.56	2.25	2.32	3.35
Piezas por caja	3	5	2	2	1
Peso caja Kg	40	42	36	49	49.58
Rectificado	SI	SI	SI	SI	SI
Absorción de agua	Máximo 0.5%				
Desviación de tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño
Curvatura cental	ffl 0.5% de la diagonal				
Planaridad	ffl 0.5% de la diagonal				
Deformación	ffl 0.5% de la diagonal				
Defectos superficiales	Máximo 5%				
Resistencia a la rotura	Mínimo 1300N				
Módulo de rotura	Mínimo 25N/mm2				
Resistencia a la abrasión	NTC.4321-7 ISO10545-7				
Coefficiente de fricción dinámico	NTC.4321-17 ISO10545-17				
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3				
Resistencia agentes químicos caseros	Mínimo Clase GB				
Resistencia ácidos y álcaliz	NTC.4321-13 / ISO10545-13				

- Norma técnica Colombiana NTC-919 Norma técnica internacional ISO 13006
- El alabeo es una característica normal, para minimizar visualmente su efecto, recomendamos utilizar niveladores plásticos.
- Revise muy bien cada pieza antes de instalarla, ya que no se admiten reclamos de producto ya instalado.
- Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía.

PORCELANITE[®]
diseña tus sueños

ED  **cerámica**
FULL DEFINITION

Porcelanite Skyhard Grey


Cerámica

PRESTIGE[®]

Cerámica

Nuestra cerámica se destaca por su versatilidad, estética y larga duración, y además por que se fabrica con materias primas naturales, libres químicos tóxicos.

Gracias a su fuerte estructura puede ser utilizada en áreas de alto tráfico. Es resistente a golpes e impactos ocasionados por muebles u objetos pesados.



Kendall Light



Vermont White

Slate FD Beige | SSLBEOD16CE

Tipo	Cerámica
Formato	31x60 / 8,4mm
Unidad de empaque	1,680
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	60
Peso por caja	27,5 kg
Peso por pallet	1.600 kg



Piso



Mate

(1) Medio



6
Caras



Pared



Comercial
Moderado



Borde Natural



PORCELANITE®
diseña tus sueños

PRESTIGE™



Slate FD White | SSLWHOD16CV

Tipo	Cerámica
Formato	31x60 / 8,4mm
Unidad de empaque	1,680
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	60
Peso por caja	27,5 kg
Peso por pallet	1.600 kg



Piso



Mate

(II) Medio



Caras



Pared



Comercial
Moderado



Borde Natural

PRESTIGE

PORCELANITE®
diseña tus sueños



Nevada Wall Blanca | SNVBLOD16CV

Tipo	Cerámica
Formato	31x60 / 8,4mm
Unidad de empaque	1,680
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	60
Peso por caja	27,5 kg
Peso por pallet	1.600 kg



Pared



(I) Bajo



1

Caras



Brillante



Borde Natural

PRESTIGE®

PORCELANITE®
diseña tus sueños



Kendall Light | SKENDOD16CL

Tipo	Cerámica
Formato	31x60 / 8,4mm
Unidad de empaque	1,680
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	60
Peso por caja	27,5 kg
Peso por pallet	1.600 kg



Piso



Mate

(II) Medio



Caras



Pared



Comercial
Moderado



Borde Natural

PORCELANITE®
diseña tus sueños

PRESTIGE

Slate Black | SSLBKOA15EW

Tipo	Cerámica
Formato	51x51 / 7,4mm
Unidad de empaque	2,340
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	56
Peso por caja	32,52 kg
Peso por pallet	1.848 kg



PRESTIGE



Piso



Mate

(II) Medio



Caras



Pared



Comercial
Moderado




Borde Natural

PORCELANITE
diseña tus sueños

Skyhard Grey | SSKHGOB16JI

Tipo	Cerámica
Formato	60x60 / 8,4mm
Unidad de empaque	2,160
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	28
Peso por caja	34,25 kg
Peso por pallet	996 kg
Otros Formatos disponibles:	31x60/8,4mm



Piso



Mate

(II) Medio



Caras



Pared



Comercial Moderado



Borde Natural


PORCELANITE®
diseña tus sueños

PRESTIGE



Skyhard Ivory | SSKHMOB16JU

Tipo	Cerámica
Formato	60x60 / 8,4mm
Unidad de empaque	2,160
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	28
Peso por caja	34,25 kg
Peso por pallet	996 kg
Otros Formatos disponibles:	31x60/8,4mm



Piso



Mate

(II) Medio



2

Caras



Pared



Comercial
Moderado



Borde Natural

PRESTIGE

PORCELANITE®
diseña tus sueños

Vermont White | SVERSOB16JV

Tipo	Cerámica
Formato	60x60 / 8,4mm
Unidad de empaque	2,160
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	28
Peso por caja	34,25 kg
Peso por pallet	996 kg
Otros Formatos disponibles:	43x87/8,4mm



Piso



Mate



(II) Medio



12

Caras



Pared



Comercial Moderado



Borde Natural

PORCELANITE®
diseña tus sueños

PRESTIGE

Ficha técnica

Cerámica

	30x60	31x60	60x60
Espesor mm	8	8.4	8.4
Acabado	Mate	Brillante	Mate
M2 por caja	0.9	1.68	2.16
Piezas por caja	5	9	6
Peso caja Kg	13.8	27.5	34.25
Rectificado	SI	NO	NO
Absorción de agua	6 % < Eb · 10 %	6 % < Eb · 10 %	6 % < Eb · 10 %
Longitud y Ancho	ffl 0.6%	ffl 0.6%	ffl 0.6%
Espesor	ffl 5%	ffl 5%	ffl 5%
Rectitud	ffl 0.5%	ffl 0.5%	ffl 0.5%
Ortogonalidad	ffl 0.5%	ffl 0.5%	ffl 0.5%
Planaridad	ffl 0.5%	ffl 0.5%	ffl 0.5%
Defectos superficiales	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%
Resistencia al impacto	> 0.55	> 0.55	> 0.55
Resistencia a la Abrasión	Clase 4	Clase 4	Clase 4
Resistencia al agrietamiento	NTC4321- 11	NTC4321- 11	NTC4321- 11
Resistencia a la rotura por flexión (N)	>500N	>500N	>500N
Coefficiente de Fricción	NTC4321-17	NTC4321-17	NTC4321-17
Módulo de rotura (N/mm2)	> 18N/mm2	> 18N/mm2	> 18N/mm2
Resistencia por humedad en mm/m2	NTC4321- 10	NTC4321- 10	NTC4321- 10
Resistencia a los químicos	NTC4321-13	NTC4321-13	NTC4321-13
Resistencia al manchado	Clase 5	Clase 5	Clase 5

- El alabeo es una característica normal, para minimizar visualmente su efecto, recomendamos utilizar niveladores plásticos.
- Revise muy bien cada pieza antes de instalarla, ya que no se admiten reclamos de producto ya instalado.
- Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía.



Complementos

PRESTIGE®

Niveladores de porcelanato



INOVAÇÃO

CUNHA ANATÔMICA
1ª NO BRASIL

Línea Básica


SUPERFICIES DE HASTA 80x80cm

Método de instalación: Alicete o manual.

Cuña anatómica con puntera para el espaciado. (1,2,3mm)

Espaciador Nivelador translúcido y con punto de ruptura para evitar dejar rebabas al ser removido.

Espaciado de: 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm | 3,0mm.



APOIO PARA ALICATE

MODELO LARGO

Línea Grande

GRANDES FORMATOS

Método de instalación: Alicete.

Cuña larga con apoyo para alicete.

Espaciador Nivelador translúcido, más robusto y con punto de ruptura para evitar rebabas en la remoción.

Espaciados de: 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm.



BASE CURVA

CUNHA LINHA BÁSICA

Línea Mármoles y granitos

HASTA 23mm DE ESPESOR

Método de instalación: Alicete.

Espaciador Nivelador resistente y con base curva para compensar diferencias de espesor entre superficies.

Espaciados de: 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm.





PRESTIGE®

En prestige Flooring encontrarás la oferta de grandes aliados certificados en calidad.

PRESTIGE®



pisosprestige.com

Salas de ventas:

Centro Comercial idêo Itagüí
Cr. 42 # 75 - 83, Local 130
Cel: +57 313 7900908

Centro Comercial idêo Cali
Cl. 62 # 1N - 80, Local 154
Cel: +57 318 3576540

Parque Comercial El Tesoro Medellín
Cra.25 #1A Sur 45, Local 9673
Cel: +57 317 7212666

Nueva sede Bogotá
Barrio San Patricio
Av. Cra 19# 104-37 Local 5
Teléfono: +57 (604) 560 7130 Ext 205
Cel: +57 311 263 8778

Sede administrativa:

Calle 29 # 42 - 05, Int. 205
Itagüí, Ant. 055413
Teléfono: +57 (604) 560 7130
Cel: +57 312 851 9656