

APRESTIGE®

Catálogo



Líneas

2026

River- Wings -Street



PRESTIGE®

Superficies que encantan, espacios que inspiran.

En Prestige Flooring somos expertos en transformar espacios. Nos especializamos en la importación, distribución e instalación de soluciones innovadoras en pisos y revestimientos.

Nuestro portafolio incluye:

- Pisos de madera laminada, pisos orgánicos, vinílicos (SPC, LVT de pega, vinilo en rollo).
- Madera de ingeniería, paneles decorativos para pared y techo.
- Porcelanatos, cerámica, piedra sinterizada, full body.
- Una línea completa de perfiles, accesorios y foam para acabados perfectos.

Sabemos que un buen diseño no es solo una cuestión estética, sino una experiencia que mejora el bienestar, la comodidad y la funcionalidad de cada espacio. Por eso, trabajamos con fabricantes de clase mundial, reconocidos por su calidad, diseño, tecnología e innovación.

Llevamos a tus proyectos productos exclusivos, con estilos vanguardistas, excelente durabilidad y precios competitivos.

Millones de metros cuadrados instalados respaldan nuestro compromiso con la calidad, el servicio y la satisfacción total de nuestros clientes.

Imagina tus espacios renovados. Nosotros los hacemos realidad. Descubre con PRESTIGE las superficies que transforman ambientes y conquistan miradas.

* Sujeto a cobertura.

Itagüí Centro Comercial Ideo

Cra.42 #75-83, Local 130
Teléfono: (+574) 560 7130 Ext. 201
Itagüí, Ant. Colombia



Medellín Centro Comercial El Tesoro

Cra.25 #1A Sur 45, Local 9673
Teléfono: (+574) 560 7130 Ext. 202
Medellín, Ant. Colombia



Bogotá

Barrio San Patricio
Av. Cra 19# 104-37 Edf. Chicó 4000 Local 5
Teléfono: +57 (604) 560 7130 Ext 205



PRESTIGE®

Línea River & Wings





Piso AquaTech River y Wings

El desarrollo de sistemas de ensamblaje más ajustados y la protección en los cantos con materiales hidrófugos permiten a esta nueva línea de pisos laminados ofrecer resistencia a la humedad hasta 72 horas.*

Nuestros productos AquaTech River y Wings tienen espesor de 8mm, formato de 1205mm x 197mm y variados diseños.

*Resistencia a la humedad hasta 72 horas en contactos accidentales, no en contacto permanente. No impermeable.



Antibacterial



Apto para mascotas



Protección microabrasiones



Biselado



C11-S1
Ignífugo



Ecológico



Fácil instalación



Apariencia Natural



Sincronizado



Resistencia luz solar

Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea River

1205x197/8mm

Volga | FRV001

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea River

1205x197/8mm

Rhin | FRV006

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg



Línea River

1205x197/8mm

Misisipi | FRV007

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC4/32
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg



Línea Wings

1205x197/8mm

Amazonas | FW004

Tipo	Laminado
Formato	1205x197/8mm
Clase	AC5/33
Canto	Biselado
Unidad de empaque	1.899
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	14.64 kg
Peso por pallet	820 kg



Ficha técnica

Línea River & Wings

	RIVER	WINGS
Tamaño	1205x197	1205x197
Espesor mm	8	8
Resistencia a la humedad	44 - 10%	44 - 10%
Tráfico	Comercial & Residencial ^{o.8}	Comercial & Residencial
Para exteriores	Sí	Sí
Superficie	Authentic	Sky
Ensamble	Fácil Instalación	Fácil Instalación
Rayos UV	Resistente	Resistente
Antideslizante	Clase DS	Clase DS
Resistencia al fuego	CflS1	CflS1
Resistencia a la abrasión	AC4	AC5
Ruedas de mueble	Resistente	Resistente
Piezas por caja	8	8
M2 por caja	1.9	1.9
Peso caja Kg	14	14

* Se recomienda el uso de protectores

Nuestros productos también pueden fabricarse con certificación FSC y CARB bajo pedido

**Aqua
Tech**
Pisos sin temor al agua



Línea
Street

PRESTIGE®

El desarrollo de sistemas de ensamble más ajustados y la protección en los cantos con materiales hidrófugos permiten a esta nueva línea de pisos laminados ofrecer resistencia a la humedad superior a 150 horas de exposición accidental con agua en la superficie (no en inmersión).

Nuestros productos AquaTech **Street** tienen espesor de 8mm, formato de 249mm x 1205mm, excelente resistencia a la abrasión AC6 y variados diseños.



LANZAMIENTO

Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **Street**

1205x249/8mm

Capel | FST002

Tipo	Orgánico
Formato	1205x249/8mm
Clase	AC6/34
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.400
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17,5 kg
Peso por pallet	1071 kg



LANZAMIENTO

Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **Street**

1205x249/8mm

Cinza | FST009

Tipo	Orgánico
Formato	1205x249/8mm
Clase	AC6/34
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.400
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17,5 kg
Peso por pallet	1071 kg





Línea **Street**

1205x249/8mm

Vilakazi | FST005

Tipo	Orgánico
Formato	1205x249/8mm
Clase	AC6/34
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.400
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17,5 kg
Peso por pallet	1071 kg





Línea **Street**

1205x249/8mm

Merida | FST007

Tipo	Orgánico
Formato	1205x249/8mm
Clase	AC6/34
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.400
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17,5 kg
Peso por pallet	1071 kg



LANZAMIENTO



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física


Línea **Street**

1205x249/8mm

Lombard | FST003

Tipo	Orgánico
Formato	1205x249/8mm
Clase	AC6/34
Canto	Biselado
Unidad de empaque	2.400
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	60
Peso por caja	17,5 kg
Peso por pallet	1071 kg





Si usas muebles o sillas con ruedas por mas de 3 horas continuas en un día, es recomendado el uso de un tapete de acrílico o PVC tipo “cubre alfombra”, pues la constante abrasión y peso en las áreas en las cuales se desplazan las ruedas de estas sillas de oficina, generarán resquebrajamiento de las uniones de las piezas de piso de vinilo, terminando en un irreparable deterioro prematuro.

Por lo tanto, debes aislar las ruedas con un protector de acrílico o PVC, el cual se pone en el piso en el lugar donde la silla o mueble va a rodar

Tapete en PVC

Material: PVC

Color: Transparente



Medida: 200x900mm

Espesor: 1.5mm

Accesorios / Perfiles / Foam

Nuestro portafolio incluye accesorios y perfiles en aluminio, MDF, MDF RH y PVC; foam de alta densidad y otros materiales. Estos accesorios son utilizados cuando se requieren transiciones (molduras T), reductores, bordes de escalón, ángulos de terminación y zócalos o guarda escobas, entre otros.

El Foam de alta densidad es ideal para disminuir el sonido al caminar sobre la superficie, permitiendo reducciones hasta de 20 decibeles. Además, su capa de aluminio crea un aislamiento térmico bajo el piso para mantener una temperatura cómoda y mejorar la protección contra humedad del mortero.



Foam negro con Aluminio



T-molding plano Silver



T-molding curvo champaña



Reductor curvo champaña



Angulo negro



Zócalo PVC



Borde escalón PVC



T-molding PVC



Reductor PVC

PERFILERÍA EN ALUMINIO

Apto para laminados, orgánicos y SPC



T-Molding Plano Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Conexión: 34mm



T-Molding Curvo Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Adaptación: 44mm



Terminación Aluminio












De Atornillar 2,70m
Sección de Borde: 21mm





Reductor Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Adaptación: 44mm

PERFILERÍA EN ALUMINIO

Referencia	Colores Disponibles		
Ángulo de terminación Aluminio 2700x6.5/16mm U.E 2.70	KLP202 Gris	KLP202 Negro	
			
T-Molding Aluminio Curvo 2700x30/12mm U.E 2.70	CPS580 Gris	CPS580 Negro	CPS580 Champaña
			
T-Molding Aluminio Plano 2700x5/15mm U.E 2.70	KTP15 Gris	KTP15 Negro	KTP15 Champaña
			
Reductor de Aluminio 2700x12/37mm U.E 2.70	441 CP5581 Gris	441 CP5581 Negro	441 CP5581 Champaña
			



*Toda nuestra Perfilería está sujeta a disponibilidad de inventario.
 PRESTIGE no garantiza continuidad en tonalidad y referencias.



PRESTIGE®

En prestige Flooring encontrarás la oferta de grandes aliados certificados en calidad.

PRESTIGE®



pisosprestige.com

Salas de ventas:

Centro Comercial idêo Itagüí
Cr. 42 # 75-83 Local 130

Parque Comercial El Tesoro
Cra.25 #1A Sur 45, Local 9673

Sede administrativa:

Calle 29 # 42 - 05, Int. 205
Auto, Sur Itagüí, Ant. 055413

Sede Bogotá

Barrio San Patricio
Av. Cra 19# 104-37 Edf. Chicó 4000 Local 5

LINEA ÚNICA DE ATENCIÓN
(+57) 317 1572953