

PRESTIGE®

Catálogo

Aqua
Tech  **SPC**
Pisos sin temor al agua

20 26

Forest Plus - Titanium



PRESTIGE®

Superficies que encantan, espacios que inspiran.

En Prestige Flooring somos expertos en transformar espacios. Nos especializamos en la importación, distribución e instalación de soluciones innovadoras en pisos y revestimientos.

Nuestro portafolio incluye:

- Pisos de madera laminada, pisos orgánicos, vinílicos (SPC, LVT de pega, vinilo en rollo).
- Madera de ingeniería, paneles decorativos para pared y techo.
- Porcelanatos, cerámica, piedra sinterizada, full body.
- Una línea completa de perfiles, accesorios y foam para acabados perfectos.

Sabemos que un buen diseño no es solo una cuestión estética, sino una experiencia que mejora el bienestar, la comodidad y la funcionalidad de cada espacio. Por eso, trabajamos con fabricantes de clase mundial, reconocidos por su calidad, diseño, tecnología e innovación.

Llevamos a tus proyectos productos exclusivos, con estilos vanguardistas, excelente durabilidad y precios competitivos.

Millones de metros cuadrados instalados respaldan nuestro compromiso con la calidad, el servicio y la satisfacción total de nuestros clientes.

Imagina tus espacios renovados. Nosotros los hacemos realidad. Descubre con PRESTIGE las superficies que transforman ambientes y conquistan miradas.

* Sujeto a cobertura.

Itagüí Centro Comercial Ideo

Cra.42 #75-83, Local 130
Teléfono: (+574) 560 7130 Ext. 201
Itagüí, Ant. Colombia



Medellín Centro Comercial El Tesoro

Cra.25 #1A Sur 45, Local 9673
Teléfono: (+574) 560 7130 Ext. 202
Medellín, Ant. Colombia



Bogotá

Barrio San Patricio
Av. Cra 19# 104-37 Edf. Chicó 4000 Local 5
Teléfono: +57 (604) 560 7130 Ext 205



Última generación de pisos vinílicos o de PVC. Su interior conformado principalmente por carbonato de calcio garantiza las siguientes características:

- 100% resistencia a la humedad en contactos accidentales con agua (no en contacto permanente)
- Mayor estabilidad dimensional

Nuestro Aqua Tech SPC posee un foam de alta densidad que reduce al máximo el sonido y garantiza estabilidad en las uniones del sistema de ensamble (sistema click).

Todos los pisos SPC requieren protección solar contra rayos UV mínimo de 50% para evitar su decoloración.



PRESTIGE[®]


SPC Forest Plus



Alba | FLo8



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg




Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea SPC Forest PLUS 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Mediterráneo | 7752



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING




Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Oslo | 6640



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg




Los colores y diseños son representativos de la pieza física

Línea SPC Forest PLUS 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Makore | 9739



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING




Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Turin | 29107-X



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING




Las coloras y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Colonial | FLO1



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTE COMPOSITE FLOORING




Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Aviñon | 70892



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg




Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Oxford | 1175



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg



SPC
STONE PLASTE COMPOSITE FLOORING





Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Lyon | 88813



Tipo	Vinilo
Formato	1220x229x4.5mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	N/A
Unidad de empaque	2.24
Piezas por caja	8
Cajas por pallet	56
Peso por caja	21.9 kg
Peso por pallet	1255 kg




Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea **SPC Forest PLUS** 1220x229/5.5 mm/0.3mm

Bari | 979XL



Tipo	Vinilo
Formato	1220x230x4.2+1mm/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	Mate
Unidad de empaque	2.52
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	44
Peso por caja	22,36 kg
Peso por pallet	1,004 kg




Línea SPC Forest PLUS 1220x230x4.2+1mm/0.3mm

Bolonia | 2485-14



Tipo	Vinilo
Formato	1220x230x4.2+1mm/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	Mate
Unidad de empaque	2.52
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	44
Peso por caja	22,36 kg
Peso por pallet	1,004 kg






Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea SPC Forest PLUS 1220x230x4.2+1mm/0.3mm

Trento | 2112L-8



Tipo	Vinilo
Formato	1220x230x4.2+1mm+1/0.3mm
Clase	AC3/31
Canto	Mate
Unidad de empaque	2.52
Piezas por caja	9
Cajas por pallet	44
Peso por caja	22,36 kg
Peso por pallet	1,004 kg



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física

Línea SPC Forest PLUS 1220x230x4.2+1mm/0.3mm

PRESTIGE®

SPC Titanium





TITANIUM COVER

Nueva tecnología de cobertura de Titanio ofrece una extrema resistencia al rayado.



100% Resistente a la humedad



Materiales y fabricación



Amigable con mascotas




Resistente a los tacones de punta

Fácil de limpiar:
Antibacterial y no requiere mantenimiento

Fácil de instalar y reparar:
Se puede instalar en casi cualquier superficie plana y seca.

Perfecto para tu espacio:
Gracias a su alta resistencia al rayado, puedes estar tranquilo.



PRESTIGE®

Murano | 8832-1



Tipo	Vinilo
Formato	1524x228/5+1.5/0.5mm
Clase	AC/33
Canto	Reg
Unidad de empaque	2.08
Piezas por caja	6
Cajas por pallet	48
Peso por caja	21.6 kg
Peso por pallet	1.060 kg




SPC
STONE PLASTIC COMPOSITE FLOORING



Los colores y diseños son representativos, pueden variar de la pieza física


Línea **SPC Titanium** 1524x228/5+1.5/0.5mm

PERFILERÍA EN PVC




T-Molding PVC

Tamaño (mm)	1400 x 45 x 6-10
Empaque	20 Pzs/ctn
Peso	13.4kg/ctn
Espesor del piso	3.5mm - 8mm



Reductor PVC

Tamaño (mm)	2400 x 45 x 7-11
Empaque	20 Pzs/ctn
Peso	15kg/ctn
Espesor del piso	3.5mm - 8mm






Zócalo PVC

Tamaño (mm)	2400 x 80 x 15
Empaque	10 Pzs/ctn
Peso	12.5kg/ctn
Espesor del piso	Cualquiera

PERFILERÍA EN PVC





Color Piso	Material	Homólogo	U.E
SPC Alba 	PVC	SPC Alba	2,4
SPC Bari 	PVC	SPC Bari	2,4
SPC Bolonia 	PVC	SPC Bolonia	2,4
SPC Colonial 	PVC	SPC Colonial	2,4
SPC Mediterraneo 	PVC	SPC Mediterraneo	2,4
SPC Oslo 	PVC	SPC Oslo	2,4



PERFILERÍA EN PVC

Color Piso	Material	Homólogo	U.E
SPC Oxford 	PVC	SPC Oxford	2,4
SPC Aviñon 	PVC	SPC Aviñon	2,4
SPC Makore 	PVC	SPC Makore	2,4
SPC Lyon 	PVC	SPC Lyon	2,4
SPC Murano 	PVC	SPC Murano	2,4
SPC Trento 	PV	SPC Trento	2,4

*Toda nuestra Perfilería está sujeta a disponibilidad de inventario.
PRESTIGE no garantiza continuidad en tonalidad y referencias.




Ficha técnica

	FOREST	FOREST PLUS	CLASSIC	PREMIUM 5+1	PREMIUM 5.5	TITANIUM
Tamaño	1220x229	1220x229	1220x229	1800x230	1830x229	1524x228
Espesor mm	5	5.5	5.5	5+1	5.5	6.5
Capa de uso	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
Tráfico	Alto Residencial	Alto Residencial	Alto Comercial	Alto Comercial	Alto Comercial	Alto Comercial +
Resistencia a la humedad*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Foam	Incluido EVA	Incluido EVA	Incluido EVA	Incluido EVA	Incluido EVA	Incluido EVA
Borde	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado	Microbiselado
Superficie	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Sincronizado
Ensamble	Tipo click	Tipo click	Tipo click	Tipo click	Tipo click	Tipo click
Rayos UV**	Sugiere protección en ventanas UV 50%	Sugiere protección en ventanas UV 50%	Sugiere protección en ventanas UV 50%	Sugiere protección en ventanas UV 50%	Sugiere protección en ventanas UV 50%	Sugiere protección en ventanas UV 50%
Para exteriores	No	No	No	No	No	No
Tacones	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Antideslizante	Clase DS R10	Clase DS R10	Clase DS R10	Clase DS R10	Clase DS R10	Clase DS R10
Resistencia al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Microabrasión	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Ruedas de mueble	Sugiere cobertor	Sugiere cobertor	Sugiere cobertor	Sugiere cobertor	Sugiere cobertor	Sugiere cobertor
Tablero	70% CaCO ₃ , 30% PVC	70% CaCO ₃ , 30% PVC	70% CaCO ₃ , 30% PVC	70% CaCO ₃ , 30% PVC	70% CaCO ₃ , 30% PVC	70% CaCO ₃ , 30% PVC
Estabilidad estructural	0.1% / 0.07mm	0.1% / 0.07mm	0.1% / 0.07mm	0.1% / 0.07mm	0.1% / 0.07mm	0.1% / 0.07mm
Piezas por caja	10	10	10	5	6	6
M2 por caja	27,938	27,938	2,793	2.07	2.51	2.08
Peso caja Kg	22.9	22.9	22.9	21.96	21.8	21.6

* No debe entenderse como impermeabilidad. La resistencia a la humedad que ofrece este producto se refiere a contactos accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran. No resiste inundaciones ni contacto permanente con humedad o líquidos.

** No debe instalarse en lugares donde los rayos solares hagan contacto directo.

· Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía.



Si usas muebles o sillas con ruedas por mas de 3 horas continuas en un día, es recomendado el uso de un tapete de acrílico o PVC tipo “cubre alfombra”, pues la constante abrasión y peso en las áreas en las cuales se desplazan las ruedas de estas sillas de oficina, generarán resquebrajamiento de las uniones de las piezas de piso de vinilo, terminando en un irreparable deterioro prematuro.

Por lo tanto, debes aislar las ruedas con un protector de acrílico o PVC, el cual se pone en el piso en el lugar donde la silla o mueble va a rodar

Tapete en PVC

Material: PVC

Color: Transparente



Medida: 200x900mm

Espesor: 1.5mm

Accesorios / Perfiles / Foam

Nuestro portafolio incluye accesorios y perfiles en aluminio, MDF, MDF RH y PVC; foam de alta densidad y otros materiales. Estos accesorios son utilizados cuando se requieren transiciones (molduras T), reductores, bordes de escalón, ángulos de terminación y zócalos o guarda escobas, entre otros.

El Foam de alta densidad es ideal para disminuir el sonido al caminar sobre la superficie, permitiendo reducciones hasta de 20 decibeles. Además, su capa de aluminio crea un aislamiento térmico bajo el piso para mantener una temperatura cómoda y mejorar la protección contra humedad del mortero.



Foam negro con Aluminio



T-molding plano Silver



T-molding curvo champaña



Reductor curvo champaña



Angulo negro



Zócalo PVC



Borde escalón PVC



T-molding PVC



Reductor PVC

PERFILERÍA EN ALUMINIO

Apto para laminados, orgánicos y SPC



T-Molding Plano Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Conexión: 34mm



T-Molding Curvo Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Adaptación: 44mm



Terminación Aluminio












De Atornillar 2,70m
Sección de Borde: 21mm




Reductor Aluminio

De Atornillar 2,70m
Sección de Adaptación: 44mm

PERFILERÍA EN ALUMINIO

Referencia	Colores Disponibles		
Ángulo de terminación Aluminio 2700x6.5/16mm U.E 2.70	KLP202 Gris	KLP202 Negro	
			
T-Molding Aluminio Curvo 2700x30/12mm U.E 2.70	CPS580 Gris	CPS580 Negro	CPS580 Champaña
			
T-Molding Aluminio Plano 2700x5/15mm U.E 2.70	KTP15 Gris	KTP15 Negro	KTP15 Champaña
			
Reductor de Aluminio 2700x12/37mm U.E 2.70	441 CP5581 Gris	441 CP5581 Negro	441 CP5581 Champaña
			



*Toda nuestra Perfilería está sujeta a disponibilidad de inventario.
 PRESTIGE no garantiza continuidad en tonalidad y referencias.



PRESTIGE®

En Prestige Flooring encontrarás la oferta de grandes aliados certificados en calidad.

PRESTIGE®



pisosprestige.com

Salas de ventas:

Centro Comercial idêo Itagüí
Cr. 42 # 75-83 Local 130

Parque Comercial El Tesoro Medellín
Cra.25 #1A Sur 45, Local 9673

Sede administrativa:

Calle 29 # 42 - 05, Int. 205
Auto, Sur Itagüí, Ant. 055413

Sede Bogotá

Barrio San Patricio
Av. Cra 19# 104-37 Edf. Chicó 4000 Local 5

LINEA ÚNICA DE ATENCIÓN
(+57) 317 1572953